

# KENWOOD

## KCA-ML100

---

SMARTPHONE ADAPTER

**INSTRUCTION MANUAL**

ADAPTATEUR POUR SMARTPHONE

**MODE D'EMPLOI**

SMARTPHONE-ADAPTER

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

SMARTPHONEADAPTER

**GEBRUIKSAANWIJZING**

ADATTATORE SMARTPHONE

**ISTRUZIONI PER L'USO**

ADAPTADOR PARA SMARTPHONE

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ADAPTADOR PARA SMARTPHONE

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

АДАПТЕР СМАРТФОНА

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

JVC KENWOOD Corporation

MirrorLink™

## Меры предосторожности


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Во избежание травм или пожара соблюдайте следующие меры предосторожности.

Во избежание коротких замыканий никогда не оставляйте металлические предметы (например монеты или металлические инструменты) внутри устройства.

## Принадлежности

①



.....1

②



.....2

③



.....2

## Процедура установки

- 1 Во избежание коротких замыканий выньте ключ зажигания и отсоедините клемму ⊖ батареи.
- 2 Обеспечьте правильные соединения проводов входа и выхода для каждого устройства.
- 3 Подключите провод к жгуту проводов.
- 4 Присоедините разъем жгута проводов к устройству.
- 5 Установите устройство в автомобиль.
- 6 Снова подсоедините клемму ⊖ батареи.
- 7 Нажмите кнопку сброса.



- Установка и подключение данного изделия требует умений и опыта. Из соображений безопасности предоставляйте осуществление установки и подключения профессионалам.
- Убедитесь в том, что устройство заземлено на отрицательный полюс источника питания 12 В постоянного тока.
- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также в местах с повышенной температурой или влажностью. Также избегайте сильно запыленных мест и мест, где возможно попадание воды.
- Убедитесь, что все соединения проводов выполнены надежно, вставляя разъемы до полной фиксации.
- Если разъем не подходит к ответному разъему вашего автомобиля, воспользуйтесь имеющимся в продаже переходником.
- Неподключенные провода изолируйте виниловой лентой или другими подобными материалами. Во избежание короткого замыкания не снимайте колпачки с концов неподключенных проводов или разъемов.
- Если сгорел предохранитель, прежде всего убедитесь в отсутствии короткого замыкания проводов, а затем установите новый предохранитель с такими же характеристиками.
- После установки устройства убедитесь, что стоп-сигналы, указатели поворота, стеклоочистители и т.д. автомобиля работают нормально.

## Порядок выполнения сброса устройства

Если устройство не функционирует надлежащим образом, нажмите кнопку Reset (Сброс).




Кнопка сброса

## Обновление микропрограммы

Гнездо SD используется для целей обновления микропрограммы. После обновления микропрограммы установите обратно на место крышку SD (принадлежность ③).

За информацией об обновлении микропрограммы обратитесь к инструкции по эксплуатации для основного блока.


Крышка SD (Принадлежность ③)



## Установка устройства

Снимите защитную пленку с крепления велкро (Принадлежность ②) и прикрепите его к нижней части устройства. Установите блок адаптера смартфона на коврик.


- Микропрограмма блока адаптера смартфона может обновляться. Устанавливайте блок адаптера смартфона в такое положение, чтобы его можно было легко вытащить.



## Подключение проводов к разъемам

Подключите блок адаптера смартфона к входному гнезду Navi I/F. Если вы подключите ваш смартфон к блоку адаптера смартфона через USB, вы сможете просматривать экран смартфона.

- Если смартфон не принимает сигналы GPS, подключите антенну GPS (CX-G100: дополнительная принадлежность) к блоку адаптера смартфона, так чтобы ее можно было использовать в качестве антенны для смартфона.



# Технические характеристики

## Раздел интерфейса USB

Стандарт USB

: USB 2.0 Hi Speed

Максимальный ток источника питания

: 5 В  $\equiv$  500 мА

Совместимое устройство

: CDC NCM Subclass (смартфон с поддержкой MirrorLink)

## Общие характеристики

Рабочее напряжение

: 14,4 В (допускается 10,5 – 16 В)

Размеры (Ш × В × Г)

164 мм × 34 мм × 109 мм

Вес

650 г

- Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

При Правильном соблюдении всех условий эксплуатации и технических требований, указанных в данной инструкции, срок службы купленного Вами изделия составляет 7 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия соответствует сроку, указанному в гарантийном талоне. В период срока службы эксплуатация и хранение изделия не может представлять опасность для Вашей жизни, здоровья, причинять вред Вашему имуществу или окружающей среде.

MirrorLink Certified™, the Design Only™ Certification Logo, MirrorLink™ and the MirrorLink™ Logo are certification marks and trademarks of the Car Connectivity Consortium LLC. Unauthorized use is strictly prohibited.

## Информация о продукции

Производитель : ДжейВиСи Кенвуд Корпорейшн

3-12, Морийячо, Канагава-ку, Йокохама-ши, Канагава 221-0022, Япония

АДАПТЕР СМАРТФОНА

Модели: KCA-ML100

Завод-изготовитель:

ПТ ДжейВиСи Электроникс Индонезия

ДжейЭль. Суриа Лестари КАВ 1-16В, СуриаКипта Сити оф Индастри, Кутамекар, Чиампел, Караванг 41361, Ява Варат, Индонезия